

CENNIK



wersja 2022.03

cennik obowiązuje od 1 lipca 2022

INFORMACJA

Poniższy cennik zawiera ceny sugerowane netto w PLN | Cennik zawiera również **sugerowane ceny specjalne netto** na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych (np. w celu udoskonalania produktów) bez ostrzeżenia.

www.numatic.pl



SPRZĘT RĘCZNY

WÓZKI SERWISOWE

WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI



PSM 400 Spraymop

cena netto
359,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład antystatyczny 40cm mocowany na rzep
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



SMM 40 Spraymop

cena netto
495,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



HM 40 Spraymop Henry 627674

cena netto
359,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



HM 40 Spraymop Hetty 629349

cena netto
359,00

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



MMB 1616 / MMB 1616 K

- dwa wiaderka 2x 16L
 - nowa wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
 - solidna rama z tworzywa structufoam
 - uchwyt boczny wózka
 - zestaw bez mopa
 - koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
 - **opcjonalna podstawa na mop 909920 / 64zł netto**
 - **opcjonalne uchylne wiaderko 5L 905225 / 73zł netto**
- wersja MMB1616K posiada w cenie **powyższe dwie opcje**

MMB 1616
cena netto
495,00

MMB1616 K
cena netto
579,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 510x680x1020mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB 1812

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
535,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB 1812K

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
665,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM1 MultiMatic

cena netto
530,00

- duże wiadro 28L z wyciskarką do mopów sznurkowych
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM2 MultiMatic

cena netto
560,00

- duże wiadro 28L z wyciskarką do mopów sznurkowych
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM3 MultiMatic

cena netto
730,00

- dwa wiadra 15/17L wraz z wyciskarką doczołową
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM4 MultiMatic

cena netto
760,00

- dwa wiadra 15/17L wraz z wyciskarką doczołową
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM5 MultiMatic

cena netto
490,00

- dwie duże kuwety na akcesoria
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



MM6 MultiMatic

cena netto
490,00

- dwie duże kuwety na akcesoria
- worek na śmieci 70L z pokrywą
- wiaderka górne 2x 5L
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)
- bez mopa

Wymiary (szer. dł. wys.): 480 x 940 x 1130mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SM 1405 SRK 1

cena netto
1.259,00

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami 4x 100mm (4x 204062)

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.590,00

SM 1415 SRK 1

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.590,00

SM 1415 SRK 2

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SM 1415



cena netto
1.590,00

SM 1415 SRK 4 do dezynfekcji

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

seria SM 1705

możliwość doposażenia w zamykane
na kluczyk drzwiczki
zestaw SRK26 w cenie 749zł netto



SM 1705 SRK 1

cena netto
1.639,00

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SM 1705 SRK 2

cena netto
1.639,00

Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SM 1705 SRK 4 do dezynfekcji

cena netto
1.639,00

Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi 4x 100mm (4x 204062)
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM1 SRK14 SRK21

cena netto
920,00

- wiadro 1 x 18L
- wyciskarka na mopy sznurkowe
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 900 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM3 SRK16 SRK21

cena netto
1.239,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L
- **widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 33zł netto**

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM3 SRK17 SRK21

cena netto
1.579,00

- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 2x70L
- **widoczna na zdjęciu podstawa pod mop 911522 dostępna jest opcjonalnie w cenie 33zł netto**

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM4 SRK21

cena netto
1.049,00

- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- 2x uchwyty na worek 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545x 1230 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM5 SRK16 SRK21

cena netto
1.220,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



EM5 SRK17 SRK21

cena netto
1.820,00

- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- dwie duże, wysuwane kuwety
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 911354)
- uchwyt na worek 1x120L

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 545 x 1160 x 1000mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



PM10S SRK1 SRK21

cena netto
2.029,00

- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 580 x 972 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM10S SRK4 SRK21

cena netto
2.029,00



- wiadro do nasączania
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 972 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM12S SRK21

cena netto
2.029,00



- wiaderka 4 x 5L
- koła 4 x 100mm (4x 204062)
- 2x uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580x972x1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM20S SRK1 SRK21

cena netto
2.749,00



- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM20S SRK4 SRK21

cena netto
2.749,00



- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1335 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM30S SRK1 SRK21

cena netto
2.990,00



- wiadro 2 x 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

PM30S SRK4 SRK21

cena netto
2.990,00



- wiadro do nasączenia
- wiadro na przechowywanie użytych mopów
- wiaderka 4 x 5L
- koła 6 x 100mm (6x 204062)
- uchwyt na worek 1x120L
- stelaż wózka ze stali nierdzewnej

Wymiary (szer. x dł. x wys): 580 x 1700 x 1073mm



UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NC 0R Carousel

cena netto
1.285,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 4L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- w komplecie zestaw - spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC 1R Carousel

cena netto
920,00

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- mop sznurkowy 628193 dostępny opcjonalnie

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC 2R Carousel

cena netto
920,00

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC 3R Carousel

cena netto
849,00

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



NC 4R Carousel

cena netto
749,00

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L
- koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm



SAX 120 PR NuSax System

cena netto
739,00

- stelaż na worek 1x 120L
- cztery koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- przycisk do otwierania pokrywy nogą
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm



NSX 240 R NuSax System

cena netto
1.285,00

- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 80mm (4x 204108)
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 580 x 780 x 965mm



SRK 1 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
675,00



903604 SRK 4 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
535,00



SRK 14 zestaw:
wiaderko 18L
+ wyciskarka do
mopów sznurkowych

cena netto
117,00



SRK 16 zestaw:
wiadra 17/17L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
515,00



SRK 17 zestaw:
pudełka 2x
pojemność do 12
mopów do dezynfekcji

cena netto
535,00



628091
kij składany
alumiiniowy 135cm

cena netto
96,00



627296
kij teleskopowy
alumiiniowy 110/180cm

cena netto
113,00




627535
stelaż uniwersalny
kieszonowy / zapinany

cena netto
150,00



627618 40cm MS2
stelaż uniwersalny
kij alumiiniowy, składany
135cm

cena netto
246,00



SRK 21 zestaw:
wiaderka 4 x 5L
do górnych kuwet

cena netto
195,00



629098
stelaż z rzepem
Velcro

cena netto
192,00



908580
stelaż uniwersalny
składany poprzez
naciśnięcie kijem

cena netto
224,00



628194 kij do mopa
sznurkowego

cena netto
94,00



628193 mop sznurkowy
do wózków carousel

cena netto
81,00



wkład z rzepem
627756/1 bawełna
906420/1 mikrofaza

627756/1 **70,00**
906420/1 **94,00**



628133 40 cm
wkład kieszeniowy
80% bawełna
20% poliester

cena netto
81,00



629094 40 cm
wkład zapinany
80% bawełna
20% poliester

cena netto
81,00



906416/1
wkład kieszeniowy
40cm
mikrofaza

cena netto
94,00



906418/1
wkład zapinany
40cm
mikrofaza

cena netto
94,00



SRK 2 zestaw:
wiadra 22/22L
+ wyciskarka
uniwersalna

cena netto
785,00



910346
wyciskarka z rączką
do wózków MMT/MMB

cena netto
505,00



910291
wyciskarka
przedni odpływ wody

cena netto
425,00



910350
wyciskarka
dolny odpływ wody

cena netto
425,00



910341
wyciskarka
tylny odpływ wody

cena netto
425,00



uchwyty
na kije do
mopów



223629



904378



904379

cena netto
4,00 / 36,00 / 40,00



pokrywa na worek i tablet
metalowa rama 910606
plastikowa rama 910617

479,00 zł / 479,00



pokrywa na worek 2x70L
metalowa rama 910621
plastikowa rama 910626

419,00 zł / 419,00



boczny stelaż
na worek (bez worka)
do wózków EM

910843 - **359,00**



628286
znak ostrzegawczy
- uwaga –
śliska podłoga

cena netto - **199,00**



SRK 22 zestaw:
wiaderka 2 x 10L
do górnych kuwet

cena netto - **195,00**



Kuweta górna do
TMR2815
mała 910376
duża 910377

160,00 / 195,00



Przegroda pozwalająca na
montaż worka 2x70L
910880 – seria SM
912817 – seria PM
910840 – seria EM

69,00 / szt

www.numatic.pl



WÓZKI HOTELOWE



NX 1001 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 100L 1x 618001
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.235,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm



NX 1501 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 150L 1x 618002
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.339,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm



NX 1002 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 2x 100L 2x 618001
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.489,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX 2001 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 200L 1x 618003
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.489,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX 2401 Servo-X

- wózek pościelowy składany
- worek 1x 240L 1x 618004
- koła skrętne 4x 75mm łożyskowane (4x 204118)

cena netto
1.660,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm



NB 3002R / AT NuBag

- wózek pościelowy
- worek 1x 200L + 1x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 2.720zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 3.350zł netto

cena netto
2.675,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm



NKS 1 LLR NuKeeper

cena netto
3.275,00

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1026mm



NKS 2 LLR NuKeeper

cena netto
3.799,00

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1026mm



NKS 1 R NuKeeper

cena netto
3.735,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1352mm



NKS 2 R NuKeeper

cena netto
4.355,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1352mm



NKT 0 R NuKeeper

cena netto
3.820,00

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1352mm



NKT 0 LLR NuKeeper

cena netto
3.320,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1026mm



NKT 1 LLR NuKeeper

cena netto
3.940,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kufy górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1026mm



NKT 2 LLR NuKeeper

cena netto
4.449,00

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kufy górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1026mm



NKT 1 R NuKeeper

cena netto
4.229,00

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L 1x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kufy górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1352mm



NKT 2 R NuKeeper

cena netto
4.599,00

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery koła skrętne 4x 100mm (4x 204062)
- możliwość rozbudowy o kufy górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1352mm



NKU 30 RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
5.070,00



NKU 31 RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 1x worek na pościel 100L 1x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
5.340,00



NKU 32 RFF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RFF - roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

RFF
cena netto
5.990,00



NKU 30 RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
5.490,00



NKU 31 RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- 1x worek na pościel 100L 1x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
5.690,00



NKU 32 RHF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- worki na pościel 2x 100L 2x 618001
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm (4x 901814)
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- RHF – sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

RHF
cena netto
6.190,00

AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 120R uchwyty na spraymop do wózków NKS, NKU, NKT

913412 – **285,00 zł**



NKA 100PR zestaw na worek 100L na pościel do wózków NKS, NKU, NKT

913190 – **530,00 zł**



NKA 101PR zestaw na worek fol. 120L+pokrywa do wózków NKS, NKU, NKT

913376 – **530,00 zł**



NKA 102PR zestaw na worek fol. 2x70L+pokrywa do wózków NKS, NKU, NKT

913395 – **665,00 zł**



Podstawa dolna pod worek 100L do wózków NKS, NKU, NKT

910372 – **109,00 zł**



NKA 111UR zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU, NKT

913409 – **739,00 zł**



NKA 112UR zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU, NKT

913411 – **739,00 zł**



NKA 130UR boczny kosz na odpady 30L, do wózków NKS, NKU, NKT

913413 – **495,00 zł**



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU, NKT

627581 – **96,00 zł**



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU, NKT

627582 – **96,00 zł**



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU, NKT

903770 – **236,00 zł**



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU, NKT

903769 – **236,00 zł**



Zestaw mocowań do górnych kuwet NKS 906772 / NKT 906773

56,00 zł / 78,00 zł



NKA 1 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903698 – **505,00 zł**



NKA 2 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903699 – **505,00 zł**



NKA 3 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903700 – **505,00 zł**



NKA 4 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903701 – **392,00 zł**




NKA 5 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903702 – **392,00 zł**



NKA6 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903703 – **392,00 zł**



NKA7R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913415 – **588,00 zł**




NKA8R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913416 – **1.115,00 zł**




NKA9R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913417 – **795,00 zł**




NKA10R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913418 – **819,00 zł**



NKA11R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913419 – **775,00 zł**



NKA12R Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

913420 – **775,00 zł**

AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 100PAR zestaw z uchwytem regulowanym na worek 100L do wózków NKS, NKU, NKT

910627 – **749,00 zł**



NKA 109UR zestaw boczny pod odkurzacz do wózków NKS, NKU, NKT

913402 – **685,00 zł**



worek 100L

618001 – **239,00 zł**



worek 150L

618002 – **249,00 zł**



worek 200L 618003
worek 240L 618004

599,00zł / 695,00 zł



pokrywa na worek 1x120L do wózków NKS, NKU, NKT

913617 – **380,00 zł**



pokrywa na worek 2x70L do wózków NKS, NKU, NKT

910626 – **419,00 zł**



pokrywa na worek i tablet na ramkę metalową 906349 na ramkę plastikową 907104

479,00 zł / 479,00 zł



komplet kół 100 mm do wózków NKS1 / NKS2 / NKT

628425 – **265,00 zł**



koło 200 mm do wózków NKU

901814 – **275,00 zł**



koło 200 mm z hamulcem do wózków NKU

906377 – **685,00 zł**



koło 200 mm pompowane do wózków NKU

900579 – **465,00 zł**



blokada obrotu kół 200mm / kpl 2szt do wózków NKU

629504 – **495,00 zł**



pokrywa górna z zamkiem do wózków NKU

907340 – **610,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913426 – **126,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913427 – **126,00 zł**



kuweta górna centralna do wózków NKS, NKU, NKT

627580 – **56,00 zł**



kuweta boczna do wózków NKS, NKU, NKT

913428 – **126,00 zł**



kuweta z kotwami do mocowania pokrywy 903852, do wózków NKU

903823 – **65,00 zł**



przenośna, podręczna kuweta do wózków NKS, NKU, NKT

628437 – **90,00 zł**

AKCESORIA - wózki hotelowe



komplet kół 125 mm
do wózków NKS, NKT

629766 – **319,00 zł**



worek 100L
czerwony

618065 – **319,00 zł**



worek 100L
niebieski

618066 – **319,00 zł**



worek 100L
zielony

618068 – **319,00 zł**



worek 100L
żółty

618067 – **319,00 zł**



kosz na odpady 30L
z pokrywą

910381 – **205,00 zł**

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE
DO PRACY NA SUCHO
DO PRACY NA MOKRO
EKSTRAKCYJNE / PIORAĆCE
BATERYJNE
SPECJALISTYCZNE



NVP 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
905,00

Wyposażenie standardowe – zestaw NA1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902071 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	360x360x360mm



PSP 370-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
1.319,00

Wyposażenie standardowe – zestaw NA1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902071 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



ERP 180 Energooszczędny odkurzacz do pracy na sucho
- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu
- energooszczędna turbina 420W
- wykonany w 75% z materiałów pochodzących z recyklingu

cena netto
1.219,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	8L	10m	6kg	360x360x360mm



NRP 240 Ergooszczędny odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ze zwijakiem przewodu
- ergooszczędna turbina 420W

cena netto
1.415,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
420W	230V	2300mm	9L	12,5m	7,0kg	360x370x415mm



PPR 240 Odkurzacz do pracy na sucho

- zwijak przewodu

cena netto
1.390,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	7,0kg	360x370x415mm



NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

cena netto
2.139,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2500mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm



PPT 220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.639,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



PPT 390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.765,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



NVQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
2.249,00

- wyciszona praca silnika

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm



PPR 170H HEPA Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
1.425,00

- zwijak przewodu

- filtr HEPA H13 zatrzymujący 99,97% zanieczyszczeń wielkości do 0,3 mikrona

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	7,2L	12,5m	8,3kg	360x370x390mm



NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto
2.345,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm



PPH 320 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%

cena netto
1.765,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



MFQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H13 – 99.997%
- występuje również w wersji **CRQ370** – filtracja klasy **clean room**

cena netto
4.120,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



RSV 150 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawka 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

cena netto
2.390,00

NVM 1AH 604011 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	5L	15m	7,4kg	330x330x570mm



NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.130,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
7.160,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm



NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
6.799,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm



NES 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

NES 570A
zestaw NH5
cena netto
4.160,00

Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	48l/s	2300mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm

NH5



NED 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 570
zestaw BB5
cena netto
3.770,00

NED 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 570A
zestaw NH5
cena netto
5.120,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BA5 śr. 38mm NED570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NED570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm



NED 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 900
zestaw BB5
cena netto
4.490,00

NED 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 900A
zestaw NH5
cena netto
5.340,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BA5 śr. 38mm NED900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NED900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm



ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H



HZ 390 L Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- wygodna rozkładana rączka do transportu urządzenia

cena netto
5.340,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA18:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 604016 – worki NVM 2BH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 601144 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem 602159
- 629445 – worki foliowe 10x120l
- 601917 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 601142 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM 2BH – 604016



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	18L	10m	11,2kg	400x450x1010mm



HZD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

cena netto
7.120,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB19:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM3BH - 604017



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	23L	10m	20,0kg	415 x 415 x 746mm



HZD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- możliwość montażu ssawy czolowej o szerokości 600mm

cena netto
8.400,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM4BH - 604019



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	40L	10m	30,0kg	490 x 800 x 880mm



CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.270,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm



CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
4.270,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm



CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.920,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm



CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnątrz, zmywalny filtr na sucho

cena netto
4.820,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm



WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
1.920,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm



WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
2.670,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
3.170,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm



WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
5.880,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm





WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
7.760,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
10.690,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS7 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm



WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
8.020,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 400mm
- 602152 - ssawa na mokro 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto
14.150,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 400mm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

CT 370-2 Odkurzacze ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
2.559,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

CT 470-2 Odkurzacze ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
3.099,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
6.769,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x645mm



CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
7.599,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5kg	800x490x880mm

ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



NBV 190 NX Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- czas pracy na jednej baterii to 50min w trybie High i 80min w trybie Lo
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion NX300

Cena netto z jedną baterią
3.320,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Cena netto z dwiema bateriami
5.140,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.819zł netto**
- NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	8L	50-80min.	1-2 godz.	6,38kg	340x340x340mm



PBT 230 NX Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion NX300

Cena netto z jedną baterią
4.750,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Cena netto z dwiema bateriami
6.160,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.819zł netto**
- NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	9L	50-80min.	1-2 godz.	8,9kg	355x355x615mm



RSB 150 NX Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion NX300

Cena netto z jedną baterią
4.230,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 912358 – ssawka 280mm dwufunkcyjna

Cena netto z dwiema bateriami
6.050,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 913686 – dodatkowa bateria NX 300Wh **1.819zł netto**
- NVM 1AH 604011 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
350W	36V	32,1l/s	1896mm	5L	50-80min.	1-2 godz.	8,2kg	330x330x570mm



WVB 750 jednosilnikowy / **WVBD 750** dwusilnikowy
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

WVB750
cena netto
13.600,00

Jednosilnikowy / dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa zestawy). Przeznaczony do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe, parki wodne itd. Baterie żelowe, bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania. Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa Structufoam.

WVBD750
cena netto
14.900,00

Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Czas pracy	Czas ładowania	Pojemność na mokro / sucho	Ładowarka	Waga	Wymiary
430W 860W	2,5h 1,2h	10h	22/31L	Zintegrowany	72kg	455x550x1025mm



ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY M

MVD 570 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD570
zestaw BA5
cena netto
7.700,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



Kompatybilne worki NVM3BH 604017

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



MVD 900 duplex / dwusilnikowy
Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD900
zestaw BA5
cena netto
8.350,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.



zestaw standardowy
BA5 607167

Kompatybilne worki NVM4BH 604019

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg



zestaw opcjonalny,
dodatkowy - NH5 607160

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S jednosilnikowy
NVD 750-2 S dwusilnikowy

jednosilnikowy
4.260,00

dwusilnikowy
4.840,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapyłonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyklone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.



Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pyły klasy M lub H, pyły z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.



jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

WVD 900 C
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

cena netto
7.170,00

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.



silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



AVQ 250
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
3.570,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



AVQ 380
Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto
3.860,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm



RSAV 130
Odkurzacz plecakowy do sprzątania samolotów

cena netto
3.395,00

Jednosilnikowy odkurzacz plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

NVM 1AH 604011 – worki 10szt/op.



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	42l/s	2400mm	6L	10m	5,7kg	440x360x215mm

ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

CRQ 370-2 Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”

cena netto
6.080,00



Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA H13 na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej. Czterostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 5µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt klasy filtracji minimum ISO 4 wg normy BS EN ISO 14644-1. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	48l/s	2300mm	12L	13,2m	9,3kg	355x355x485mm

www.numatic.pl



ODKURZACZE PROFESJONALNE

SERIA PODSTAWOWA

HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho
- odkurzacz energooszczędny

cena netto
Henry
650,00

Hetty
730,00



Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm

HPC 200 PETCARE Odkurzacz do pracy na sucho
- odkurzacz energooszczędny
- dwie turboszczotki powietrzne do sierści w komplecie

cena netto
900,00



Wyposażenie standardowe - zestaw HS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907475 – turboszczotka AiroBrush140
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



HVX 200 Xtra Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna w zestawie

cena netto
950,00

Wyposażenie standardowe - zestaw XSO śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 907424 – turboszczotka AiroBrush270
- 900918 – ssawka na sucho do parkietów

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro
2w1 – na sucho, na mokro

cena netto
900,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 902071 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 900954 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm

GVE 370 George Odkurzacz ekstrakcyjny
4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.500,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Tritex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2 m nakręcany
914412 – **185,00 zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **425,00 zł**



komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **318,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna
601052 – **106,00 zł**



rura prosta
stal nierdzewna
601008 – **106,00zł**



komplet rur
malowane proszkowo
601026 – **249,00zł**



rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – **83,00zł**



rura prosta
malowana proszkowo
601024 – **83,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **134,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **134,00 zł**



ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W
902071 – **181,00zł**



ssawa na sucho 300mm
900918 – **171,00zł**



ssawa na mokro 300mm
900954 – **177,00zł**



ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **3248,00zł**



turboszczotka
907424 – **364,00zł**



ssawka do wykładzin
mocowana na rurę 32mm
601126 – **315,00zł**



ssawka do tapicerki
mocowana na wąż 32mm
601225 – **535,00zł**



ssawka szczelinowa INOX
mocowana na wąż 32mm
601919 – **199,00zł**



ssawka bananowa
na rurę 32mm
601166/601167
320,00/335,00 zł



ssawka okrągła
na rurę 32mm
601144 – **69,00zł**



ssawka na sucho 360mm
601122 – **359,00zł**



ssawka 150mm
na rurę 32mm
601145 – **56,00zł**



szczotka do ssawki
601146 – **56,00zł**



ssawka ze szczotką
na rurę 32mm
601147 – **112,00zł**



ssawka szczelinowa
na rurę 32mm
601142 – **56,00zł**



ssawka na mokro 360mm
601123 – **359,00zł**



ssawa na sucho
nowsze wersje 620/780W
270mm 902923 – **213 zł**
290mm 601729 – **213 zł**



redukcja 32mm pozwalająca
na montaż ssawki pod wąż
601141 – **56,00zł**



ssawa na sucho
wersje bateryjne 280mm
912358 – **215,00zł**



ssawka gumowa
601178 wygięta
601179 z włosiem
132 zł / 172 zł

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **369,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **509,00zł**



komplet rur
stal nierdzewna

602917 – **483,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna

602919 – **161,00zł**



rura prosta
stal nierdzewna

602920 – **161,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602381 – **343,00zł**



ssawa na mokro 400mm

602380 – **343,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602925 – **220,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602926 – **267,00zł**



redukcja na wąż 38mm
pod ssawkę 32mm

602159 – **58,00zł**



redukcja na rurę 38mm
pod ssawkę 32mm

602359 – **58,00zł**



ssawka okrągła
na rurę 38mm

602161 – **235,00zł**



ssawka szczelinowa
mocowana na wąż 38mm

602160 – **107,00zł**



ssawka szerokości
130mm, na wąż 38mm

602163 – **273,00zł**



ssawka bananowa
na rurę 38mm

602168/602169
320,00 / 335,00zł



wąż 3m
Hiloflex wzmacniany

602110 – **435,00zł**



rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna

602918 – **435,00zł**



worki NVM 1 AH
/10szt

604011 – **79,00zł**



worki NVM 1CH
/10szt

604015 – **60,00zł**



worki NVM 2BH
/10szt

604016 – **124,00zł**



worki NVM 3AH
/10szt

604018 – **145,00zł**



worki NVM 3BH
/10szt

604017 – **161,00zł**



worki NVM 4BH
/10szt

604019 – **166,00zł**




worki OPEN NVM 5BH
/10szt

604020 – **161,00zł**




worki OPEN NVM 6BH
/10szt

604021 – **166,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na sucho
WVD900 / WVD2000
NTD750 / NTD2003

607006 – **1.655,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na mokro
WVD900 / WVD2000
WVD1800

607576 – **1.655,00zł**



filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

cena netto
285,00 / 339,00



filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

cena netto
439,00 / 439,00



worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/ND5570
604131 WVD/NDD900

cena netto
199,00 / 320,00 / 375,00

www.numatic.pl



URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE
SZOROWARKI
FROTERKI
POLERKI



NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.590,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18kg	1145x330x540mm



HFS 1015 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
3.950,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + szczotka twarda 606105

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min. lub 300 obr./min.

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	15m	26kg	1250x560x460mm



HFM 1515 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
6.999,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm



NR 1500S
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
7.470,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar padów 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka 606203

Silnik	Średnica uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	1250x580 x460mm



HFT 1530 G Hurricane
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
8.830,00

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm

cena netto
9.090,00

NRU 1500
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg



Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm

cena netto
10.650,00

HNS 1550 G
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 25kg



Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	15m	25kg	1260 x 740 x 560mm

AKCESORIA




Uchwyt pada
360mm 14" HFS1015

606110 - **449,00**



Szczotka do polerowania
400mm HFS1015

606102 - **419,00**



Szczotka twarda
400mm HFS1015

606105 - **355,00**



Szczotka do szamponowania
400mm HFS1015

606108 - **275,00**



Zbiornik na płyn
NLL415

606101 - **655,00**



Zbiornik do
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **1.039,00**



Zbiornik do
NR1500 / NRT 1530

606084 - **1.039,00**



Obciążenie +10kg
do HFM / HFT / HFS

606077 - **649,00**



Spray System
HFM / HFS / HFT

606325 - **879,00**



Spray System
NR / NRU

606054 - **879,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
HFS / HFM / HFT

606178 - **2.670,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
NR / NRU

606056 - **2.670,00**



Układ ssący
do polerki
HNS 1550

900834 - **2.670,00**



Uchwyt do papieru
ściernego 400mm

606209 - **1.649,00**



Szczotka tyneksowa
450 mm zamiennik

606306 - **890,00**



Szczotka twarda
450mm

606203 - **355,00**



Szczotka do
szamponowania 450mm

606204 - **420,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606206 - **579,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606700 - **395,00**



Szczotka do
polerowania
naturalny włos
450mm


606202 - **589,00**

AKCESORIA



Uchwyt pada do
400mm 16"
NRX 550

606857 – **1.650,00**



Szcotka drucziana
400mm

606207 – **1.650,00**



Uchwyt z kamieniami
400mm

606208 – **1.650,00**



Uchwyt z druczianymi
szcotkami 400mm

606211 – **1.799,00**



Akcesoria wymienne

606836 – **1.560,00**



Akcesoria wymienne

606834 – **1.060,00**



Akcesoria wymienne

606835 – **1.060,00**

www.numatic.pl



AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE
ZASILANE SIECIOWO
ZASILANE BATERYJNIE
SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM

cena netto
9.630,00

TT 1840G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V



- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14" (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm

cena netto
15.499,00

TT 4045G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V



- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm



TT 4055G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
17.650,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



TT 6650G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
18.750,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24" (uchwyt 1x 606763)
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm



NUC 244 NX
Kompaktowy i ergonomiczny automat szorujący – zbierający
 zasilany baterią Li-ion NX300 36V 300Wh
 kompatybilną z urządzeniami serii **NX300**

Cena netto
 z jedną
 baterią
14.970,00

- wydajność teoretyczna 1000m²/h
- rozmiar pada 2x9"
- szerokość pracy 44cm (ssawa 520mm)

Cena netto
 z dwiema
 bateriami
16.790,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm
- 2x szczotka 911931 (nr określa 2szt)
- bateria Li-ion NX300 913686
- ładowarka zewnętrzna NX300

Wyposażenie opcjonalne:

- 2x uchwyt padów 911844 (nr określa 2szt.)
- 2x szczotka twarda 913800 (nr określa 2szt)
- zapasowe gumy ssące 913810V (nr określa kpl)
- **dotatkowa bateria NX 300Wh 913686 1.819zł netto**
- pady 9" o różnych twardościach

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Czas pracy na 1 baterii	Czas ładowania	Bateria nap. / poj.	Szerokość pracy	Obroty szczotek	Zbiorniki na wodę	Waga bez wody	Wymiary szer.x dł.x wys.
do 80min.	1h do 80% 2h do 100%	36V 300Wh	440mm	140obr./min.	czystą 2,2L brudną 3,0L	21,3kg	520x450x1200mm

Seria NX300





TTB 1840 NX Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie Li-ion
w wersji z baterią kompatybilną z całą serią NX

Cena netto
z jedną
baterią
11.720,00

- wydajność teoretyczna 1100m²/h
- rozmiar pada 1x14" (uchwyt 1x 606110)
- szerokość pracy 40cm (ssawa 520mm)

Cena netto
z dwiema
bateriami
13.330,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 520mm
- szczotka 606105
- bateria Li-ion 36V 300Wh 913686
- ładowarka zewnętrzna

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
175W	100W	36V 300Wh	400mm	150rpm	2x18L	34kg	850x1132x520mm



HGB 3045 Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
21.100,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

TGB 3045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
21.100,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam



Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

TGB 4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
25.700,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16" (uchwyt 1x 606206)
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)



Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm



TGB 4055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
29.800,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



TGB 4055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
31.990,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm



TGB 6055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
34.190,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm

TGB 6055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
34.190,00



- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20" (uchwyt 1x 606034)
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm

TGB 8572 Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
35.850,00



- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- pady w rozmiarze 2x14" (uchwyty 2x 606110)
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- 2x szczotka 400mm 606105
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x400mm	200rpm	2x85L	260kg	960x1391x1142mm



CRG 8055

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

100Ahr
cena netto
52.400,00

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20" (uchwyt 1x 606034)
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm / gumy 900518 lub 606157
- 1x szczotka 55cm 606028
- baterie 100Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



CRG 8072

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
55.200,00

- wydajność teoretyczna 3000 m²/h
- rozmiar pada 2x 14" (uchwyty 2x 606110)
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm / gumy 900519 lub 606296
- 2x szczotka 400mm 606105
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x400mm	150rpm	2x80L	300kg	960x1460x1160mm



TRG 720
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
 cena netto
69.500,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 2x 14" (uchwyty 2x 606110)
- prędkość obrotowa szczotek 150 obr. / min.
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 700W

UWAGA: model TRG 720 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 72cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.



Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x 600W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 400mm	150 obr./min.	2x 120L	422 kg	1385 x 1752 x 960mm

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm / gumy 900519 lub 606296
- 2x szczotki 400mm 606105
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik



TTV 678G Vario 300 / 400

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr
cena netto
74.900,00

400Ahr
cena netto
77.100,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 3x12" (uchwyty 3x 606155)
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W



Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

















Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm / gumy 900520 lub 606158
- 3 szczotki 606152
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem





SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

NUC 244 NX	TT/TTB 1840G	TT/TGB/HGB 4045G	TT/TGB/TTV/CRG 4055G/6055G 4550/4555/8055	TT 6650G
 Szczotki standard 2szt. 220 mm 911931 - 359,00	 Szczotka twarda 400 mm 606105 - 355,00	 Szczotka twarda 450 mm 606203 - 355,00	 Szczotka twarda 550 mm 606028 - 599,00	 Szczotka twarda 650 mm 606021 - 599,00
<p style="color: grey; font-style: italic;">nie występuje</p>	 Szczotka miękka 400 mm 606108 - 275,00	 Szczotka miękka 450 mm 606204 - 420,00	 Szczotka miękka 550 mm 606550 - 1.740,00	 Szczotka miękka 650 mm 606554 - 2.090,00
 Szczotki tyneksowe 2szt. 220 mm 913800 - 749,00	<p style="color: grey; font-style: italic;">nie występuje</p>	 Szczotka tyneksowa 450 mm 606306 zam. / oryg. 890,00 / 2.850,00	 Szczotka tyneksowa 550 mm 606551 zam. / oryg. 3.460,00 / 4.495,00	 Szczotka tyneksowa 650 mm 606555 - 4.390,00
 Uchwyty padów 2szt. 220 mm 9" 911844 - 469,00	 Uchwyt pada 355 mm 14" 606110 - 449,00	 Uchwyt pada 400 mm 16" 606206 - 579,00	 Uchwyt pada 500 mm 20" 606034 - 820,00	 Uchwyt pada 600 mm 24" 606763 - 999,00
<p>911844 - 469,00</p>	<p>606110 - 449,00</p>	<p>606206 - 579,00</p>	<p>606034 - 820,00</p>	<p>606763 - 999,00</p>

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TRO 650G	CRG 8072 TRG 720 TGB 8572	TTV 5565 mocowanie na wielobok	TTV 678G mocowanie na wielobok
 <p>Szczotka twarda 330 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 400 mm</p>	 <p>Szczotka twarda</p>	 <p>Szczotka twarda 300mm</p>
<p>606174 – 415,00</p>	<p>606105 – 355,00</p>	<p>330mm 606174 415,00 280mm 606173 395,00</p>	<p>606152 – 259,00</p>
 <p>Szczotka miękka 330 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 370 mm</p>	 <p>Szczotka miękka</p>	 <p>Szczotka miękka 300mm</p>
<p>606172 – 415,00</p>	<p>903994 – 1.049,00</p>	<p>330mm 606172 415,00 280mm 606171 460,00</p>	<p>606151 – 279,00</p>
 <p>Szczotka tyneksowa 330 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 370 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 300mm</p>
<p>606176 – 2.130,00</p>	<p>606302 – 2.130,00</p>	<p>330 mm 606176 2.130,00 280 mm 606175 1.260,00</p>	<p>606153 – 525,00</p>
 <p>Uchwyt pada 13"</p>	 <p>Uchwyt pada 360mm 14"</p>	 <p>Uchwyt pada</p>	 <p>Uchwyt pada 300mm 12"</p>
<p>606156 – 559,00</p>	<p>606110 – 449,00</p>	<p>13" 606156 – 559,00 11" 606154 – 355,00</p>	<p>606155 – 359,00</p>

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

NUC 244 NX	TT/TGB 3450 4500 4550 4552 4045 CRG 8055	TT/TGB 4055 6055 TTV 4555 / TRG 720 TRO 650G / CRG 8072	TTB 6652T / TT 6650G TTV 5565 / TTV 678G
			
520mm cena za komplet 2szt	830/840mm cena za komplet 2szt	990/1000mm cena za komplet 2szt	1100/1110mm cena za komplet 2szt
Czerwone 913810 – 189,00 numer dotyczy kompletu	Silikonowe 606157 – 335,00 Zielone 900518 – 359,00	Silikonowe 606296 – 429,00 Zielone 900519 – 409,00	Silikonowe 606158 – 439,00 Zielone 900520 – 429,00

GUMY DO SSAW KOMPOZYTOWYCH

TT/TTB 1840G	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
			
Gumy ssawy silikon 606261 Gumy zielone silikon 903531 580/630mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 349,00 903531 349,00	606071 - 320,00	606072 - 365,00	606073 - 429,00

SZARE GUMY DO SSAW KOMPOZYTOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
			
Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	Guma ssawy szare 1 sztuka – 217348 (komplet = 4szt)
606037 - 259,00	217224 - 215,00	217281 – 249,00	217348 - 129,00

SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)



Ssawa kompletna
NUC 244 NX

913830 – **1.810,00**

SSAWY ALUMINIOWE (ZIELONE GUMY)

**TT-G/TGB
3450/4500/4045
CRG 8055**

**TT-G/TGB 4055/4552/4055T
TTV 4555 / TGB 8572
TRO 650 / TRG720 / CRG 8072**

TTV 678G



Ssawa aluminiowa
Kompletna 830/840mm

904691 – **2.780,00**



Ssawa aluminiowa
Kompletna 990/1000mm

904699 – **4.060,00**



Ssawa aluminiowa
1100/1110mm

904694 – **4.060,00**

SSAWY KOMPOZYTOWE (SILIKONOWE GUMY)

**TT/TTB
1840**

**TT/TTB
3450**

**TT/TTB
4500/4550/4552/4552T**

**TT/TTB
6650/6652T**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

903532 – **1.060,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606066 – **3.190,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606068 – **3.699,00**



Ssawa kompozytowa
Kompletna

606070 – **3.950,00**

